

9.3 Flughandbuch Ergänzungen - Passagierbeförderung

9.3.1 Allgemeine Information.

Diese Ergänzung enthält zusätzliche Information die zur Durchführung sicherer und effizienter Fahrten mit einem UM- Heißluftballon im öffentlichen Personenverkehr nötig sind.

9.3.2 Einschränkungen

9.3.2.4 Mindest Sicherheitsausrüstung

Sicherheitsgurt für den Piloten.

9.3.2.7 Mannschaft

Die Höchstanzahl von Passagieren beträgt 19, dafür müssen folgende Bestimmungen eingehalten werden:

1. Die Höchstanzahl von Mitfahrern, eingeschlossen Passagiere und Crew in einem Ballonabteil, darf nicht mehr als 6 sein.
2. Mindestens eine Seilschleufe muss für jeden Passagier vorhanden sein.
3. Das maximale Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden.
4. Wenn mehr als 4 Passagiere befördert werden, muss die Hülle mit Drehventilen ausgestattet sein.

9.3.2.14 Fesselflug

Es ist nicht erlaubt mit zahlenden Gästen ein Fesselflug durchzuführen. Ein Zurückhalten des Korbes vorm Start ist erlaubt.

9.3.2.15 Zubehör andere Hersteller

Der Korb, Brenner und Brennerrahmen müssen vom selben Hersteller stammen und müssen vorher für den öffentlichen Verkehr genehmigt werden.

9.3.3 Notfallmaßnahmen

Keine Änderungen

9.3.4 Normale Durchführung

Keine Änderungen

9.3.5 Ladung

Keine Änderungen

9.3.6 Ballon und Systembeschreibung

Zusätzliches Zubehör wie in 9.3.2.4 aufgelistet

9.3.7 Ballonwartung, Handhabung und Pflege

Keine Änderungen

9.3.8 Zubehör anderer Hersteller

9.3.8.2 Anforderungen

Der Korb, Brenner und Brennerrahmen müssen vom selben Hersteller stammen und sind vorher für den öffentlichen Verkehr zu genehmigen.

